

Merci de votre visite

1995-2019

24 ans d'expérience !



Carports modernes



Carports camping-cars



Pergolas



Coordonnées GPS N° 50° 30'42898" E 2° 42'21.389"

Route de Lille ZAL du Petit Sailly 62113 SAILLY LABOURSE

Tél: 03/21/02/59/59 Fax: 03/21/02/44/76.

www.espace-portails.com moduleespacealu@wanadoo.fr

LE PORTAIL PAR MODULE ESPACE ALUMINIUM FABRICANT INSTALLATEUR



1995-2019: 24 ans d'expérience !

Route de Lille
ZAL du petit SAILLY
62113 SAILLY LABOURSE
Tél: 03/21/02/59/59 Fax: 03/21/02/44/76 espace-portails.com

Sommaire

La fabrication et
l'installation
P03

Le portail contemporain
P4 à 33

Les clôtures
contemporaines
P34 à 35

Le portail traditionnel
P36 à 37

Les clôtures traditionnelles
P39

La motorisation
P40 à 41

Réalisations diverses
P42 à 44

Les gabions et totems
P45

L'autoportant
P46

Divers
P47



Présentation

Notre société est spécialisée dans la fabrication de portails, portillons, clôtures, garde-corps et carports en aluminium.

Chaque modèle présenté dans ce catalogue est réalisé artisanalement vous offrant la qualité de finition, l'esthétique des couleurs mais également la possibilité de personnaliser votre projet s'adaptant ainsi à vos goûts, à votre environnement, tout en procurant sécurité et bien-être au sein de votre propriété.

Fondée en 1995, nous mettons à votre service nos 20 employés qui vous assureront un suivi sans intermédiaire et vous guideront dans vos choix. Afin de vous rendre compte de la qualité de leur travail, nous vous invitons à visiter notre exposition ainsi que notre atelier de fabrication.

Profitez dès maintenant de l'expérience du N°1 du portail aluminium dans le Nord Pas de Calais et la Somme.



Module Espace Aluminium

Route de Lille ZAL du petit SAILLY
62113 SAILLY LABOURSE

Tél. : 03.21.02.59.59

Fax : 03.21.02.44.76

www.espace-portails.com
moduleespacealu@wanadoo.fr



Le contrat d'entretien

Votre garantie est finie ?


Module Espace Aluminium vous offre la possibilité de souscrire au contrat d'entretien.

Sur notre site internet, vous pouvez visiter toute les gammes et faire vos demandes en ligne.

N'hésitez pas à consulter également notre facebook !

facebook

www.espace-portails.com



Offre
Parrainage

Le bon de parrainage.

Module Espace vous offre la possibilité de parrainer un ami, un membre de votre famille, un voisin etc...

Consultez cette rubrique sur notre site internet.

www.espace-portails.com

Les avantages d'un portail
coulissant autoportant.
Entièrement réalisé en aluminium

L'absence de rail au sol est un gage de
longévité et de fiabilité.

Disponible en largeur de passage de 6 mètres
maximum.

Nous fabriquons à plus de 90% des portails
coulissants dans cette version et actuellement
plus de 2000 portails sont installés dans
cette configuration !.



LE COULISSANT AUTOPORTANT



Le massif en béton armé

Toujours réalisé dans le sens du
refoulement, ce massif sert au porte-à-
faux et à fixer les accessoires de
maintien.



Le câble de tension

Tous nos portails autoportés sont munis
de ce câble en acier inoxydable. Il
permet de régler au millimètre le porte-
à-faux.



Le chemin de roulement

Les roulements, au nombre de 16 sont
revêtus de polyuréthane de grosse
épaisseur pour une utilisation ultra
silencieuse.



La poutre basse

Pièce maîtresse pour cette version de
coulissant, elle permet une bonne tenu
dans le temps.



Le guidage supérieur

Le guidage est monté sur de la visserie
en acier inoxydable. Les galets sont au
nombre de 2 et ne se voient pas de
l'extérieur.



La réception basse

Cette pièce permet de réceptionner le
portail en fermeture afin de soulager le
porte-à-faux.

Entièrement réalisée en aluminium et d'un
seul bloc aucun rajout d'acier.

La fabrication et l'installation



Notre hall d'expo

Module Espace Aluminium est ouvert du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H30, le samedi uniquement sur RDV.



La fabrication

Le bureau d'études en collaboration avec le responsable de votre projet valide les plans et nos experts en soudures se feront un réel plaisir de fabriquer votre projet de A à Z et ce dans les règles de l'art.



Le thermolaquage

Notre objectif est de satisfaire au mieux les exigences de nos clients, c'est pourquoi nous avons placé la rigueur et le professionnalisme au coeur de notre organisation.




L'installation

Nos techniciens poseurs sont issus d'une formation scolaire technique, ils sont qualifiés, habilités et formés aux différents types de pose.

Le portail par



La gamme Provence



La gamme Azur



La gamme Corse



La gamme Loire




La gamme Bourgogne



La gamme Roussillon



La gamme Ardennes



La gamme Mayotte

Les Totems et gabions



G1



G2



G3



G4



G5



G6




G7



G8

Quelques réalisations traditionnelles



T1



T2



T3



T4



T5



T6



T7



T8

Module Espace Aluminium



La gamme Bretagne



La gamme Normandie



La gamme Paca



La gamme Centre



La gamme Auvergne



La gamme Aquitaine



La gamme Artois



La gamme Alsace



LA GAMME PROVENCE

Cette gamme de portail et cette forme sont une exclusivité Module Espace Aluminium, ce modèle est déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Toute reproduction est donc interdite.



M9



M10



M11



M12



M13



M14



M15



M16

Quelques réalisations Contemporaines.



M1



M2



M3



M4



M5



M6



M7



M8



Le mixte des gammes avec le barreaudage posé de façon Mayotte.



Tôles lisses et perforées



Remplissage par lames en biais et tôles pleines.



LA GAMME AZUR



2 canaux 3V

Télécommande deux canaux permettant d'ouvrir le portail en totalité et en mode passage piéton.



4 canaux 12V

Télécommande quatre canaux permettant d'ouvrir le portail en totalité, en mode passage piéton et de piloter les portes de garages motorisés grâce à un récepteur externe.



Contacteur à clef

Permet la manipulation du portail sans télécommande et de l'extérieur.



Récepteur externe

Ce récepteur externe permet de n'utiliser qu'une seule télécommande pour le portail et les portes de garage. Sous réserve de compatibilité avec la motorisation existante.



Digicode

Permet l'ouverture et la fermeture du portail par code.



Contacteur à clef

Permet le déverrouillage extérieur en cas de panne de courant, installation possible pour les moteurs intégrés aux poteaux et les HOPP.



Kit batterie

Ce kit batterie prend le relais en cas de coupure de courant. Sur certaines motorisations.



L'éclairage intégré

Pilotable via un récepteur externe.



Numéro Inox

Sur pilier ou sur poteau.



Interphone vidéo

Interphone vidéo filaire comprenant un contact d'ouverture.

Système BUS



Interphone audio

Interphone audio filaire comprenant un contact d'ouverture.

Système BUS



Sonnette sans fils

Portée 150 mètres en champ libre et compatible pour une installation sur poteaux aluminium.

Toutes les photos sont non contractuelles.

Les automatismes et accessoires



Moteur au sol pour portails coulissants

Usage résidentiel et petit collectif. Portail pouvant aller jusqu'à 8 mètres et 600 kgs maximum.



Moteur intégré pour portails coulissants

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de motorisation est intégré au poteau de guidage pour plus d'esthétisme et a les mêmes caractéristiques que le moteur au sol.



Gamme Toona pour portails 2 battants

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur permet une ouverture uniquement sur un sol plat.



Gamme R20 pour portails 2 battants

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur permet une ouverture sur un sol en pente, nous consulter.



Gamme Hopp pour portails 2 battants

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur (à bras articulés) est en basse tension permettant ainsi divers options.



Gamme enterrée pour portails 2 battants

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur est enterré dans le sol et protégé par des caissons en acier ou en inox.



Gamme intensive pour portail 2 battants

Usage collectif et industriel comprenant toutes les sécurités, barre palpeuse, éclairage de zone etc...



Gamme intensive pour portails coulissants

Usage collectif et industriel comprenant toutes les sécurités, barre palpeuse, éclairage de zone etc...



En version coulissant autoportant avec les lisses de section 80 mm.



En version coulissant autoportant avec les lisses rapprochées



En version coulissant sur rail, remplissage par lisses de 40 mm et tôle en découpe laser.



LA GAMME NORMANDIE

Les clôtures traditionnelles.



La simplicité



L'Alsace



Le choix des traverses hautes

La traverse haute peut-être, droite, cintrée ou en forme de chapeau de gendarme.



Le choix des tubes

De différentes hauteurs, en forme de chapeau de gendarme.



Les brises vues



Les cintrées



Suivant la forme du muret



La gamme Prestige

D'autres modèles sont disponibles n'hésitez pas à nous consulter.

Les différentes finitions possibles



Le choix des pointes

De gauche à droite

Goutte d'eau, fers de lance, fleurs de lys, finition boule, conique






Le choix des palmettes

Palmette rivetée sur la tôle en partie basse





Le choix des volutes

Entièrement réalisées à la main, de nombreux modèles sont disponibles.




Le choix de la traverse

De forme cintrée, chapeau de gendarme, incurvée, droite ou travaillée. Tout est possible, n'hésitez pas à nous consulter.




Le choix du soubassement

En tôle pleine, perforée mais aussi en simple ou double barreaux



Le choix des teintes

De la gamme Ral finition Mate ou sablée.





Modèle avec soubassement.




Remplissage par tôles perforées et lisses de 80 mm posées en biais.



Remplissage par tôles pleines



LA GAMME CORSE



La gamme Alsace

Traverse haute disponible en forme :
Droite, cintrée, incurvée, de biais ou chapeau de gendarme.

Le remplissage par simple ou double barreaux de 20 mm.

Avec ou sans pointes.

Traverse haute disponible en forme :
Droite, cintrée, incurvée, de biais ou chapeau de gendarme.

Le remplissage par simple barreaux de 20 mm

Tôles pleines ou perforées en soubassement

Avec ou sans pointes.



La gamme Artois



La gamme Prestige



LE PORTAIL TRADITIONNEL

Module Espace vous offre la possibilité de personnaliser votre portail, par la différence de remplissage, le mixte des gammes mais surtout par la teinte.

Alors n'hésitez pas !

Entièrement réalisé en aluminium.

Disponible en version battant, coulissant sur rail et coulissant autoportant.



Remplissage par lames de lambris alu section visible de 200 mm.



Remplissage par lames de lambris alu section visible de 100 mm.



Remplissage par tôles pleines.



LA GAMME LOIRE

Les clôtures rigides

Les panneaux de grillage rigide sont montés sur des poteaux à sceller dans le sol ou par platines sur longrine, ils constituent un type de clôture alliant l'esthétique et l'efficacité.

Cela permet de régler simplement et efficacement le problème de sécurisation au sein de votre propriété.

Une résistance totale à la corrosion.



La classique

Différentes hauteurs et de teintes.




Avec une plaque béton 1/2 chaperon

Hauteurs disponibles 250 mm et 500 mm



Avec une plaque béton lisse

Hauteur disponibles 250 mm et 500 mm



La boîte à lettres sur totem.



Intégrée à la clôture sur muret.

Numéro inox en option



Sur pied ou sur poteau, intégrée au panneau rigide.

Les clôtures



Gamme Provence



Gamme Paca




Gamme Mayotte



Gamme Bretagne



Gamme Auvergne



Gamme Ardennes



Gamme Loire



Gamme Corse

Lisses de 80 mm ou 40 mm

Kit clôtures lames de 200 mm et module de L 2500 mm



Remplissage par lisses de 80 mm.



Remplissage par lisses de 80 mm posées en biais.



Remplissage par lisses de 40 mm.



LA GAMME BRETAGNE



En version coulissant autoportant et remplissage par tôles pleines.



En version droite.



En version coulissant sur rail et remplissage par barreaux de 20 mm.



LA GAMME BOURGOGNE



Remplissage par lisses de 40 mm et lambris alu en section 100 mm.



Traverse haute cintrée et remplissage par lambris alu en soubassement et lisses de 80 mm en partie haute.



Traverse haute en biais, lames en 80 mm, soubassement en lambris en 100 mm



LA GAMME ROUSSILLON



Mixte entre tôle perforée et tôle laser - Réf. LABYRINTHE



Mixte entre lambris de 200 mm et tôle laser - Réf. GRAPHIQUE



Mixte entre lames de 40 mm, tôle perforée et tôle laser - Réf. JASMIN



LA GAMME AQUITAINE

Plusieurs découpes laser possibles.



Partie centrale réduite.



Remplissage par lambris alu section de 100 mm et lisses de 40 mm.



Remplissage par lambris alu section 200 mm et lisses de 80 mm.



LA GAMME MAYOTTE



En version 2 vantaux



Traverses inversées



En version 2 battants, 2 teintes différentes et les renforts pour la motorisation.



LA GAMME ARDENNES



En version 2 battants avec soubassement.



En version coulissant autoportant.



Place à votre imagination !



LA GAMME CENTRE



En version coulissant autoportant remplissage par lambris et 2 teintes différentes.



En version 2 vantaux.



Place à votre imagination !



LA GAMME PACA



En version 2 battants et Totem.



En version coulissant autoportant avec barreaudage de la gamme Mayotte.



La personnalisation par le nombre de cassettes



LA GAMME AUVERGNE



En version coulissant autoportant.



En version 2 battants.



En version coulissant sur rail.